



K45 360

Un sistema de iluminación de área móvil multifuncional, profesional, compacto y de alta potencia.

Salida de hasta 85,000 lúmenes



www.riteliteportablelighting.co.uk



La k45 360 ofrece

ÚLTIMA

POTENCIA • CONTROL • RENDIMIENTO

Tres lámparas LED ajustables con Salida Total de 85000 lúmenes

- Hasta 85.000 lúmenes de salida
- Cualquiera que sea la iluminación que requiera su tarea, la K45 360 es la "luz adecuada"
- Tres cabezales de luz LED ajustables para la iluminación direccional o de área

La K45 es el producto más fácil y seguro que opera en su clase



360 grados de iluminación



Iluminación dirigida para áreas específicas



Iluminación enfocada a larga distancia entre 180° y 360°



(Altura máxima 4.5m)

Características y beneficios



Sistema de despliegue rápido, simple y seguro.

Rápido despliegue de una persona.
Se instala en 2 minutos.



La mejor eficiencia en potencia de su clase

Los cabezales de luz LED altamente eficientes y el sistema de controlador ofrecen una potencia de 85,000 lúmenes con un consumo de energía de tan solo 820.W



Altura de 4,5 m desde del suelo

Proporciona una excelente iluminación de las zonas que requieren iluminación temporal, tanto en interiores o al aire libre.



Fácil de transportar

Compacto cuando se guarda. Se pueden transportar varias unidades. Sistema de carga con rodillos. Múltiples puntos de amarre.



Características y beneficios



Indicador de nivel incorporado

Proporciona una guía de ayuda al usuario para configurar la unidad asegurando que el producto se despliegue correctamente.



Alimentación por red, batería o generador

Para utilizar con equipos de alimentación existentes o generadores de baterías. Opciones de 110V o 240V disponibles.



Construcción robusta, duradera y resistente

Para uso en cualquier aplicación industrial o de obra.



Cabezales de luz individuales, totalmente ajustables y resistentes a los impactos

Permite que la luz se ajuste para adaptarse a cualquier aplicación, incluido un patrón de luz de 360°



Interruptor de aislamiento de seguridad eléctrica a nivel de operador.

¡Apagado instantáneo si ocurre un problema eléctrico. Descenso automático de mástil

Características y beneficios



Patas independientemente ajustables

Patas rápidas de desplegar y ajustables de forma independiente. Diseñadas para permitir la máxima estabilidad.



Sistema de despliegue de seguridad

Las 4 patas deben estar desplegadas y aseguradas antes de que se pueda levantar el mástil.



Sistema de seguridad de estabilidad

Descenso automático del mástil si la unidad se desestabiliza o tiene un corte de energía.



Luz máxima utilizable en cualquier aplicación

Diseño de cabezal de luz triple líder en la industria y sistema de gestión de luz Ritelite.



Control de nivel de luz incorporado

Permite ajustar los niveles de luz ayudando a la configuración del operador y reducir el consumo de energía cuando sea necesario.

Especificaciones técnicas





CÓDIGO DEL PRODUCTO	VOLTAJE	LÚMENES	ALTURA DESPLEGADA	VELOCIDAD DEL VIENTO	DIMENSIONES DE ALMACENAMIENTO	PESO
SLK45LED	240V	85,000 (approx)	4.5m	20 m/s - 45mph	1.5m x 0.4m x 0.4m (approx)	90Kg
SLK45LED/110V	110V	85,000 (approx)	4.5m	20 m/s - 45mph	1.5m x 0.4m x 0.4m (approx)	90Kg

360 grados de área de Iluminación

Para aplicaciones donde se requiere iluminación multidireccional




Promedio de 20 lux sobre 3552 m²



Área de iluminación direccional

Para aplicaciones industriales

Promedio de 20 lux sobre 2028 m²



Opciones de productos

KIT DE ACTUALIZACIÓN DEL CABEZAL DE LUZ LED GIRATORIO

- Permite la rotación completa de 360° del cabezal de luz K45 sin necesidad de reposicionar el producto.
- Simple y seguro de manejar y configurar.



FUNCIONALIDAD DEL OSCURECIMIENTO AL AMANECER

- Detección automática del nivel de luz.
- La luz se enciende cuando oscurece y se apaga automáticamente cuando amanece.
- Reduce el consumo de energía necesario para hacer funcionar el producto K45 y permite dejarlo encendido durante períodos de tiempo.
- Ofrece a los usuarios una mayor versatilidad y ahorro de energía.



SENSORES DE MOVIMIENTO / LUZ

- Se pueden utilizar sensores de control opcionales, incluyendo sensores de movimiento y de luz, para reducir aún más el consumo de energía, proporcionando el mejor control de iluminación y eficiencia energética de su clase.



Accesorios

CABLES DE EXTENSIÓN

Los cables de extensión están disponibles en una variedad de longitudes para satisfacer los requisitos del cliente. Ofrecemos una selección de enchufes y tomas de corriente, así como diferentes especificaciones de cables.



KIT DE RUEDAS PARA TERRENOS DIFÍCILES

Permite que la unidad se transporte fácilmente en bruto o en suelo blando. Peso - 9Kg.



GENERADORES DE GASOLINA

Ofrecemos una selección de dos generadores que son ideales para usar con nuestras torres de iluminación móviles K45. Ambos son portátiles, eficientes para funcionar con bajas emisiones de carbono y bajos niveles de ruido.

1.6 KW

- Salida nominal: 1.6 KW
- Capacidad de combustible: 4.2 litros
- Tiempo de funcionamiento: hasta 5 horas*
- Tensión nominal: 110 o 230V
- Niveles de ruido: 61 dBA
- Dimensiones: 499 x 285 x 455mm
- Peso: 21Kg



¿Cuántas K45 360 suministrará el generador de 1.6KW? 2 x K45 360 con sistemas de iluminación LED.

3.0 KW

- Salida nominal: 3.0 KW
- Capacidad de combustible: 10 litros
- Tiempo de funcionamiento: hasta 10 horas*
- Tensión nominal: 230V
- Niveles de ruido: 65 dBA
- Dimensiones: 578 x 440 x 510mm
- Peso: 45Kg



¿Cuántas K45 360 suministrará el generador de 3.0KW? 4 x K45 360 con sistemas de iluminación LED.

* La duración puede depender de las condiciones de operación.

GENERADORES DE ENERGÍA A BATERÍA

La gama de generadores industriales portátiles a batería de Ritelite proporcionan energía portátil fiable y eficiente cuando y donde se necesite, tanto en el exterior como en el interior. Diseñados para hacer funcionar tanto la gama de iluminación de Ritelite como otros equipos, los generadores a batería son impermeables, compactos y fáciles de usar. Escanee el código QR para obtener más información.



Establecida en 1988, Ritelite (Systems) Ltd es un especialista en equipos de iluminación portátiles y móviles con más de 80 años de experiencia combinada en la industria.

La oficina central y la planta de fabricación principal de Ritelite se encuentran en Stamford, Lincolnshire. Ritelite también tiene una oficina en Wiltshire, Inglaterra y otra oficina en Rheinfelden, Alemania.

Ritelite desarrolla continuamente nuevos productos de iluminación portátiles y móviles innovadores que incorporan la tecnología y los diseños líderes en el mercado.

Como empresa acreditada por ISO 9001 y 14001, Ritelite pone la calidad en primer lugar entregando productos de alta calidad de manera confiable para exceder expectativas del cliente.

Ritelite trabaja junto con una red de socios locales para garantizar el más alto nivel de servicio a nuestros clientes en todo el mundo.

Para más información póngase en contacto con nosotros

OFICINA CENTRAL REINO UNIDO

Ritelite (Systems) Ltd, Meadow Park, Bourne Road,
Essendine, Stamford, Lincolnshire, PE9 4LT, England

Teléfono: +44 (0) 1780 758585

Fax: +44 (0) 1780 765700

Correo electrónico: sales@ritelite.co.uk

OFICINA ALEMANA

Teléfono: +49 (0) 7623 3074308

Fax: +49 (0) 7623 3074310

Móvil: +49 (0) 176 45822464

Correo electrónico: export@ritelite.co.uk

www.riteliteportablelighting.co.uk